

isosource[®] protein



Isosource[®] Protein è un alimento a fini medici speciali, ipercalorico e ad elevato contenuto proteico per la nutrizione enterale per sonda o per via orale.

Ripartizione nutrizionale

% proteine	21% kcal
% carboidrati	49% kcal
% lipidi	30% kcal
% fibre	0% kcal

Avvertenze

- Usare sotto controllo medico
- Non per uso parenterale
- Non manipolare il prodotto durante l'utilizzo
- Agitare bene prima dell'uso

Indicazioni paziente

A partire dai 3 anni di età

Utilizzo

Utilizzabile sia per via enterale sia per via orale

Caratteristiche principali

- Ipercalorico: 1,3 kcal/ml (650 kcal/flacone 500 ml)
- Iperproteico: 6,7 g /100 ml (33,5 g/flacone 500 ml)
- Senza glutine
- Lattosio clinicamente ininfluenza
- Adatto agli intolleranti al lattosio
- Non adatto a coloro che soffrono di allergia alle proteine del latte
- Adatto a coloro che soffrono di favismo
- Adatto a coloro che soffrono di allergia alle arachidi
- Latex free
- Sterilizzato UHT
- Confezionato in atmosfera protettiva

Indicazioni d'uso

Isosource® Protein è indicato per la nutrizione enterale totale o integrativa di breve durata:

- in pazienti ipercatabolici, non critici, ad es. pazienti anziani, neoplastici
- stati di elevato fabbisogno proteico e bilancio azotato negativo
- denutrizione proteico-calorica

Posologia

Come unica fonte di nutrimento:

- 1500-2000 ml

Come integrazione della dieta:

- 500 ml o più, secondo prescrizione medica.

INFORMAZIONI NUTRIZIONALI			
		100 ml	500 ml
Energia	Kcal	130	650
	KJ	549	2745
Proteine	g	6.7	33.5
Sieroproteine	g	0	0
Caseine	g	6.7	33.5
Lipidi	g	4.4	22
Acidi grassi saturi	g	1.3	6.5
Acidi grassi monoinsaturi	g	2.1	10.5
Acidi grassi polinsaturi	g	0.18	0.90
Rapporto w3/w6		3.84	
MCT	g	0.88	4.4
Carboidrati	g	16	80
Maltodestrine	g	14.6	73
Glucosio	g	1.4	7.0
Lattosio	g	<0,05	<0,25
Fibre	g	0	0
Acqua	ml	80.3	401.5
Sale (= Na (g) x 2,5)	g	0.30	1.5
Osmolarità	mOsm/l	319	
Viscosità	c.P 20°C	55	
kcal/g di N		121	
kcal non proteiche/g di N		96	

MINERALI			
		100 ml	500 ml
Sodio	mg	90	450
Potassio	mg	150	750
Calcio	mg	100	500
Fosforo	mg	75	375
Magnesio	mg	14	70
Cloruro	mg	70	350
Ferro	mg	1.2	6.0
Zinco	mg	1.2	6.0
Rame	mg	0.17	0.85
Manganese	mg	0.30	1.5
Fluoro	mg	0.16	0.80
Cromo	µg	11	55
Molibdeno	µg	13	65
Selenio	µg	8.5	42.5
Iodio	µg	19	95
VITAMINE			
		100 ml	500 ml
Vitamina A	µg RE	140	700
Vitamina D	µg	1.8	9.0
Vitamina E	mg	2.0	10
Vitamina K	µg	9.0	45
Vitamina C	mg	14	70
Vitamina B1	mg	0.19	0.95
Vitamina B2	mg	0.23	1.15
Acido Pantotenico	mg	0.72	3.6
Vitamina B6	mg	0.25	1.25
Vitamina B12	µg	0.60	3.0
Niacina	mg	1.2	6.0
Niacina equivalente	mg NE	2.5	12.5
Biotina	µg	5.8	29
Acido Folico	µg	37	185
Colina	mg	50	250

Lista ingredienti

Acqua, maltodestrine, proteine del latte, oli vegetali (colza, girasole), trigliceridi a media catena, minerali (fosfato di potassio, citrato di calcio, citrato di potassio, citrato di magnesio, citrato di sodio, cloruro di potassio, cloruro di sodio, fosfato di calcio, lattato di ferro, solfato di zinco, gluconato di rame, solfato di manganese, fluoruro di sodio, cloruro di cromo, selenito di sodio, molibdato di sodio, ioduro di potassio), emulsionanti (E472c, E471), olio di pesce, stabilizzanti (E460, E466, E407), bitartrato di colina, vitamine (C, E, niacina, acido pantotenico, B6, tiamina, beta-carotene, riboflavina, A, D, K, acido folico, B12, biotina), edulcoranti (E952, E954), aromi, antiossidante (E304). *Senza glutine. Sterilizzato UHT. Confezionato in atmosfera protettiva.*

Confezione

Flacone SmartFlex™ sterile da 500 ml con attacco ENPlus, compatibile con tutti i deflussori dotati di perforatore slim o a croce ENPlus, ed incompatibile con i sistemi infusionali parenterali.

La nuova confezione SmartFlex™ è un sistema chiuso, autocollassabile che unisce la sicurezza della sacca alla praticità della bottiglia. SmartFlex™ è infrangibile, pratico da stoccare e facilmente riciclabile. Nella confezione chiusa può essere conservato a temperatura ambiente in luogo asciutto e lontano da fonti di calore. Il flacone aperto, collegato all'adattatore universale, deve essere utilizzato entro 24 ore. Il flacone aperto e parzialmente utilizzato può essere richiuso, conservato in frigorifero e utilizzato entro 24 ore. Il prodotto al di fuori della sua confezione deve essere conservato in contenitore chiuso ed utilizzato entro 6 ore.