

Wobenzym® FORTE

Nestlé Health Science



MODULA GLI STATI INFIAMMATORI IN MODO NATURALE

INTEGRATORE ALIMENTARE DI ORIGINE NATURALE A BASE DI ENZIMI CHE AIUTA A CONTROLLARE GLI STATI INFIAMMATORI, DA OGGI ANCORA PIÙ EFFICACE.

Indicazioni

WOBENZYM® È L'INTEGRATORE IN CAPSULE GASTROPROTETTE IDEALE:

- per modulare gli stati infiammatori in corso senza incidere sull'apparato gastrointestinale
- in caso di intensa attività sportiva che può causare sintomatologie dolorose delle articolazioni dell'apparato muscolo scheletrico
- in caso di infiammazione acuta e in combinazione con un comune farmaco antidolorifico (FANS)

Modalità d'uso

Assumere 1 compressa 3 volte al giorno, da deglutire con acqua. Non masticare.

⌚ Per preservare l'azione degli enzimi si raccomanda di assumere Wobenzym® almeno 45 minuti prima del pasto.

📅 Si raccomanda di assumere il prodotto per almeno 15 giorni.

Non superare la dose giornaliera consigliata.

Ingredienti

Rutina, Bromelina de Ananas (Ananas comosus (L.) Merr., gambo), Agente di carica, cellulosa microcristallina, Tripsina; Antiagglomerante: fosfato di calcio; Agenti di carica: cellulosa, idrossipropilcellulosa, etilcellulosa; Antiagglomerante: sali di magnesio degli acidi grassi; Addensante: alginato di sodio, trigliceridi a media catena; Antiagglomeranti: biossido di silicio, acidi grassi; Aroma.

Profilo nutrizionale

WOBENZYM® È UN INTEGRATORE IN CAPSULE:

- con **Bromelina**, antinfiammatorio che contribuisce al drenaggio dei liquidi corporei
- con **Tripsina**, che ha proprietà lenitive per articolazioni e tessuti
- con **Rutina**, che favorisce il funzionamento delle vene e dei capillari

Wobenzym® è **senza glutine**

Informazioni nutrizionali

Bromelina	450 mg (2700 unità*FIP)
Tripsina	216 mg (8640 unità*FIP)
Rutina triidato	600 mg (fonte di rutina)

*La FIP è la misura dell'attività enzimatica secondo la International Pharmaceutical Federation

Formato	Cod. articolo	Cod. Paraf	Cod. Ean
Wobenzym® 45 cps	12508757	985638749	8 000300 414035
Wobenzym® 90 cps	12509802	985638752	8 000300 414059

Dolore e movimento significativamente migliorati; efficacia duratura nel tempo con Wobenzym®

Studio in pazienti con Osteoartrite al ginocchio:




Diagramma da Singer et al. (2001)

Conclusione

L'effetto antinfiammatorio degli enzimi inizia un po' più lentamente rispetto a quello del diclofenac, ma persiste anche dopo la fine del trattamento. Di conseguenza, è possibile riscontrare i vantaggi del trattamento con Wobenzym nella sua azione antinfiammatoria di lunga durata e nella sua ottima tollerabilità. Il trattamento a lungo termine con Wobenzym può essere quindi consigliato nei pazienti affetti da osteoartrite.

La prova clinica è stata condotta con Phlogenzym, il primo nome del prodotto.

Bibliografia: Singer F, Singer C, Oberleitner H: Phlogenzym versus diclofenac in the treatment of activated osteoarthritis of the knee. A double-blind prospective randomized study. Int J Immunotherapy 2001; 17(2/3/4): 135-141.

Nestlé HealthScience – Nestlé Italiana S.p.A.
Visita www.nestlesalute.it e scopri di più